
RICO STRICK IDEEN

**Fashion Cotton
Métallisé dk**




Top

**GRÖSSEN**

36/38 (40/42 – 44 – 46/48 – 50)

**MATERIAL**

Rico Fashion Cotton Métallisé dk
 Farbe 011 (Titan) 300 (350 – 400 – 450 – 500) g
 Rico Stricknadeln 4 und 4,5 mm
 Hilfsnadeln
 Maschenmarkierer

**GRUNDMUSTER****GLATT RECHTS**

Hinr.: Re M str.

Rückr.: Li M str.

LOCHMUSTER

Siehe Strickschrift.

Die 5. – 24. R fortl. wdh.

KRAUS RECHTS

Hinr. und Rückr.: Re M str.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER MIT NADELN**4,5 MM**

21 M und 28 R = 10 x 10cm

RÜCKENTEIL

Mit Nadeln 4,5 mm 131 (143 – 153 – 163 – 173) M anschlagen und 4 R kraus re str. Weiter im Grundmuster str. Für die Seitenschrägung beidseitig in der 3. und in jeder folgenden 6. R insgesamt 18x1 (in jeder folgenden 6. R insgesamt 10x1 und in jeder folgenden 8. R insgesamt 8x1 – in jeder folgenden 6. R insgesamt 12x1 und in jeder folgenden 8. R insgesamt 6x1 – in jeder folgenden 6. R insgesamt 3x1 und in jeder folgenden 8. R insgesamt 15x1 – in jeder folgenden 6. R insgesamt 4x1 und in jeder folgenden 8. R insgesamt 14x1) M abn. = 95 (107 – 117 – 127 – 137) M. In einer Gesamthöhe von 43 (49 – 51 – 54 – 53) cm für die Armausschnitte beidseitig 1x5 (1x6 – 1x7 – 1x8 – 1x9) M abk., dann beidseitig in jeder R insgesamt 5x1 (7x1 – 7x1 – 9x1 – 9x1) M und in jeder folgenden 2. R und der darauf folgenden 4. R insgesamt 6x1 (7x1 – 8x1 – 8x1 – 10x1) M abk. = 63 (67 – 73 – 77 – 81) M. Für die Schulterschrägung in einer Gesamthöhe von 62 (70 – 74 – 78 – 78) cm beidseitig in jeder 2. R insgesamt 2x4 und 1x5 (2x5 und 1x4 – 2x6 und 1x5 – 2x6 und 1x5 – 2x6 und 1x7) M abk. Die restl. 37 (39 – 39 – 43 – 43) M auf einer Hilfsnadel stilllegen.

VORDETEIL

Mit Nadeln 4,5 mm 131 (143 – 153 – 163 – 173) M anschlagen und die M wie folgt einteilen: 55 (61 – 66 – 71 – 76) M kraus re, die mittleren 21 M im Lochmuster laut Strickschrift, 55 (61 – 66 – 71 – 76) M kraus re. In dieser Einteilung 4 R str., dann die äußeren 55 (61 – 66 – 71 – 76) M an jeder Seite glatt re str. und die mittleren 21 M weiterhin im Lochmuster laut Strickschrift.


Die Seitenschrägung wie beim Rückenteil arb. In einer Gesamthöhe von 43 (48 – 51 – 54 – 53) cm die Armausschnitte wie beim Rückenteil arb. Nach ca. 43 (50 – 54 – 57 – 57) cm Gesamthöhe (nach einer 21. Musterreihe) im Grundmuster weiter arb., für den Halsausschnitt die mittlere M auf einer Hilfsnadel stilllegen und beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnitttrundung am inneren Rand in jeder 2. R insgesamt 13x1 (15x1 – 14x1 – 17x1 – 17x1) M und in jeder folgenden 4. R insgesamt 5x1 (4x1 – 5x1 – 4x1 – 4x1) abk. Die Schulterschrägung wie beim Rückenteil arb. Die andere Seite gegengleich beenden.

FERTIGSTELLUNG


Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die re Schulternaht schließen. Für die Halsblende mit Nadeln 4 mm 127 (129 – 133 – 141 – 141) M gleichmäßig verteilt aus der Halsausschnittkante herausstr., bzw. von den Hilfsnadeln abstr. (dabei die mittlere M des V-Ausschnitts markieren) und wie folgt kraus re str.: Bis 2 M vor der markierten M str., 2 M re überz. zusstr. (= 1 M re abh., 1 M re str., die abgehobene über die gestrickte M ziehen), die markierte M str., 2 M re zusstr., die R beenden. 1 R ohne Abn. str. und in der nächsten R alle M re abk., dabei wie vorher je 1 M an jeder Seite der MM abn.

Die li Schulternaht und Halsblendennaht schließen. Für die Armöffnungsblenden mit Nadeln 4 mm gleichmäßig verteilt 89 (95 – 109 – 115 – 123) M aus der Armöffnung herausstr. und 2 R

kraus re str. In der nächsten R alle M abk. Die Seitennähte und Armöffnungsblendennahte schließen. Alle Fäden vernähen.



LOCHMUSTER



- Hinr.: 1 M re, Rückr.: 1 M li
 □ Hinr.: 1 M li, Rückr.: 1 M re
 U 1 Umschlag
 △ 2 M wie zum Re zusstr. abh.,
 1 M re, die abgehobene M
 über die gestrickte M ziehen

ABKÜRZUNGEN

abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
Abn.	=	Abnahme(n)
abn.	=	abnehmen
abstr.	=	abstricken
arb.	=	arbeiten
beids.	=	beidseitig
beg.	=	beginnen
bzw.	=	beziehungsweise
cm	=	Zentimeter
fortl.	=	fortlaufend
fe	=	feste
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbes Stäbchen
KM	=	Kettmasche(n)
LM	=	Luftmasche(n)
li	=	linke, links
M	=	Masche(n)
mm	=	Millimeter
MS	=	Mustersatz
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
S.	=	Seite(n)
Stb	=	Stäbchen
str.	=	stricken
tm	=	tiefgestochene Masche
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

- ★ ☆ ☆ = leicht
 ★ ★ ☆ = mittel
 ★ ★ ★ = schwer



= für Anfänger geeignet