### LOVEWOOL Nº 10



# **KORREKTUR ZUR ANLEITUNG**

## MODELL 22 TUCH \*



#### Anleitung

Mit 4,5 mm Nadeln 10 M anschlagen und zwischen den RM kraus re str. Dabei beidseitig in jeder 2. R vor bzw. nach der RM eine 1 M zun. bis 14 M erreicht sind. Dann zum Grundmuster wechseln und dabei die Zun. in den Hinr. arb. und in das Muster einfügen.

#### Hinweis

Als Hilfe sind die ersten 14 R des Schals aufgezeichnet. Es sind hin und Rückr. gezeichnet. Danach den Schal in diesem Prinzip fertigstellen.

			_	_				_						_				-	_		14
			0	1																•	13
lacksquare		-	ı				_										-	ı			12
lacksquare		0	1				0	4				0	1								11
	lacksquare	ı				_	_									ı	_	lacksquare			10
						0	1				0	1						•			9
		•			-	_				_					ı	ı					8
		lacksquare			0	4				0	1										7
			lacksquare	_	-				_	_				_	ı						6
									0	1						lacksquare					5
				•											_						4
				•											lacksquare						3
																					2
														•							1

★ ab hier Muster

● RM

re M

— li M

0 L

2 M re zusstr.

keine Masche