

WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

Wolle Rödel

FASHION ALPACA VIBES

WESTE



WESTE

FASHION ALPACA VIBES



GRÖSSEN

36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50 - 50/52)



MATERIAL

Rico Fashion Alpaca Vibes aran

Farbe 004 (Puder-Beige) 250 (300 - 300 - 350 - 400) g

Farblich passendes glattes Garn zum Zusammennähen

Rico Stricknadeln 5,5 und 6,5 mm

Hilfsnadeln

1 Rico Knopf, 2,5 cm Durchmesser



GRUNDMUSTER

GLATT LINKS

Hinr.: Li M str.

Rückr.: Re M str.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

MIT 6,5 MM NADELN

13 M und 18 R = 10 x 10 cm

RÜCKENTEIL

Mit 6,5 mm Nadeln 78 (86 - 94 - 102 - 110) M locker anschlagen, zu 5,5 mm Nadeln wechseln und 9 cm im Rippenmuster str. Die nächste Rückr. wie folgt arbeiten: 6 (10 - 6 - 8 - 12) M li, 2 M li zusstr., [6 (6 - 6 - 5 - 5) M li, 2 M li zusstr.] 8x (8x - 10x - 12x - 12x), 6 (10 - 6 - 8 - 12) M li = 69 (77 - 83 - 89 - 97) M.

Mit 6,5 mm Nadeln im Grundmuster weiter str. und für die Seitenschrägung in der 5. und jeder folgenden 8. (8. - 8. - 8. - 10.) R beidseitig insgesamt 4x1 (3x1 - 2x1 - 2x1 - 4x1) M und in jeder folgenden 10. (10. - 10. - 10. - 12.) R beidseitig insgesamt 1x1 (2x1 - 3x1 - 3x1 - 1x1) M abk. = 59 (67 - 73 - 79 - 87) M.

Gerade weiterarbeiten.

Für die Schulterschrägung in einer Höhe von 53 (56 - 60 - 61 - 64) cm beidseitig in der nächsten und jeder folgenden 2. R insgesamt 2x4 und 1x5 (3x5 - 3x6 - 2x6 und 1x7 - 2x7 und 1x8) M mustergemäß abk. Gleichzeitig für den Halsausschnitt die mittleren 15 (17 - 17 - 19 - 19) M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnittschrägung noch in jeder R insgesamt 4x1 M abk. Die restl. 5 (6 - 6 - 7 - 8) M abk. Die andere Seite gegengleich beenden.

LINKES VORDERTEIL

Mit 6,5 mm Nadeln 39 (43 - 47 - 51 - 55) M locker anschlagen, zu 5,5 mm Nadeln wechseln und 9 cm im Rippenmuster str., dabei mit 1 M li enden. Die nächste Hinr. wie folgt arbeiten: 3 (5 - 5 - 4 - 6) M li, 2 M li zusstr., [3 M li, 2 M li zusstr.] 6x (6x - 7x - 8x - 8x), 4 (6 - 5 - 5 - 7) M li = 32 (36 - 39 - 42 - 46) M.

Mit 6,5 mm Nadeln im Grundmuster weiter str. Die Seitenschrägung wie beim Rückenteil arbeiten = 27 (31 - 34 - 37 - 41) M.

Für die Ausschnittschrägung in einer Höhe von 32 (33 - 35 - 35 - 37) cm in der nächsten und jeder folgenden 4. R insgesamt 9x1 (10x1 - 10x1 - 11x1 - 11x1) M an der Ausschnittkante abk. = 18 (21 - 24 - 26 - 30) M.

Die Schulterschrägung in einer Höhe von 53 (56 - 60 - 61 - 64) cm wie beim Rückenteil arbeiten.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil arbeiten.


FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Die Schulternähte schließen, dabei ein glattes, farblich passendes Garn verwenden. Für die Knopfloch- und Halsblende mit 5,5 mm Nadeln gleichmäßig verteilt insgesamt 98 (106 - 110 - 114 - 118) M aus der Ausschnittkante herausstr., dabei an der Anschlagkante des re Vorderteils beginnen und hinten in der Mitte des Halsausschnitts am Rückenteil enden. 11 R im Rippenmuster str., dabei mit 1 M re, 2 M li beginnen. In der 5. R wie folgt ein Knopfloch einarbeiten: Bis 40 (52 - 54 - 55 - 58) M vor Reihenende str., 2 M abk. und die R mustergemäß beenden. Die 2 M in der nächsten R wieder anschlagen.

Alle M mustergemäß abk.

Die Knopf- und Halsblende gegengleich arbeiten, jedoch ohne Knopfloch. Dabei an der hinteren M des Halsausschnitts beginnen und an der Anschlagkante am li Vorderteil enden.

Das Rückenteil und die Vorderteile jeweils 21 (23 - 25 - 26 - 27) cm unterhalb der Schulternähte markieren und für die Armausschnittblenden zwischen den Markierungen mit 5,5 mm Nadeln gleichmäßig verteilt jeweils 62 (70 - 74 - 78 - 82) M aus den Armausschnittkanten herausstr. 6 cm im Rippenmuster str., dabei mit 1 M re, 2 M li beginnen, und alle M abk. Die Seiten- und Armausschnittblendennähte schließen. Die Hals- und Seitenblenden an der Abkettkante zus. nähen. Den Knopf annähen.



WESTE

FASHION ALPACA VIBES



Hergestellt für:
Wolle Rödel GmbH & Co. KG
Kisau 8
D-33098 Paderborn
www.wolle-roedel.com

© 2024 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeichungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

Wolle Rödel

ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrd.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

★☆☆	=	leicht
★★☆☆	=	mittel
★★★☆☆	=	schwer
	=	für Anfänger geeignet