

FASHION COTTON MÉTALLISÉ DK

TOP



TOP

FASHION COTTON MÉTALLISÉ DK



GRÖSSEN

36/38 (40/42 - 44 - 46/48 - 50)

MATERIAL

Rico Fashion Cotton Métallisé dk Farbe 011 (Titan) 300 (350 – 400 – 450 – 500) g Rico Stricknadeln 4 und 4,5 mm Hilfsnadeln

★ ★ ☆



Maschenmarkierer

GRUNDMUSTER GLATT RECHTS

Hinr.: Re M str. Rückr.: Li M str.

LOCHMUSTER

Siehe Strickschrift (Modell 28, S.68). Die 5. – 24. R fortl. wdh.

KRAUS RECHTS

Hinr. und Rückr.: Re M str.

Hergestellt für: idee. Creativmarkt GmbH & Co. KG Kisau 8 33098 Paderborn www.wolle-roedel.com

© 2025 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER MIT NADELN 4.5 MM

 $21 \,\mathrm{M} \,\mathrm{und} \, 28 \,\mathrm{R} = 10 \,\mathrm{x} \, 10 \,\mathrm{cm}$

RÜCKENTEIL

Mit Nadeln 4,5 mm 131 (143 - 153 - 163 - 173) M anschlagen und 4 R kraus re str. Weiter im Grundmuster str. Für die Seitenschrägung beidseitig in der 3. und in jeder folgenden 6. Rinsgesamt 18x1 (in jeder folgenden 6. Rinsgesamt 10x1 und in jeder folgenden 8. Rinsgesamt 8x1 - in jeder folgenden 6. Rinsgesamt 12x1 und in jeder folgenden 8. R insgesamt 6x1 - in jeder folgenden 6. Rinsgesamt 3x1 und in jeder folgenden 8. Rinsgesamt 15x1 - in jeder folgenden 6. Rinsgesamt 4x1 und in jeder folgenden 8. R insgesamt 14x1) M abn. = 95 (107 - 117 - 127 - 137) M. In einer Gesamthöhe von 43 (49 - 51 - 54 - 53) cm für die Armausschnitte beidseitig 1x5 (1x6 - 1x7 - 1x8 - 1x9) M abk., dann beidseitig in jeder R insgesamt 5x1 (7x1 - 7x1 - 9x1 - 9x1) M und in jeder folgenden 2. R und der darauf folgenden 4. R insgesamt 6x1 (7x1 - 8x1 - 8x1 - 10x1) M abk. = 63 (67 - 73 - 77 - 81) M. Für die Schulterschrägung in einer Gesamthöhe von 62 (70 - 74 - 78 - 78) cm beidseitig in jeder 2. R insgesamt 2x4 und 1x5 (2x5 und 1x4 - 2x6 und 1x5 - 2x6 und 1x5 - 2x6 und 1x7) M abk. Die restl. 37 (39 -39 - 43 - 43) M auf einer Hilfsnadel stilllegen.

VORDERTEIL

Mit Nadeln 4,5 mm 131 (143 – 153 – 163 – 173) M anschlagen und die M wie folgt einteilen: 55 (61 – 66 – 71 – 76) M kraus re, die mittleren 21 M im Lochmuster laut Strickschrift, 55 (61 – 66 – 71 – 76) M kraus re. In dieser Einteilung 4 R str., dann die äußeren 55 (61 – 66 – 71 – 76) M an jeder Seite glatt re str. und die mittleren 21 M weiterhin im Lochmuster laut Strickschrift

Die Seitenschrägung wie beim Rückenteil arb. In einer Gesamthöhe von 43 (48 – 51 – 54 – 53) cm die Armausschnitte wie beim Rückenteil arb. Nach ca. 43 (50 – 54 – 57 – 57) cm Gesamthöhe (nach einer 21. Musterreihe) im Grundmuster weiter arb., für den Halsausschnitt die mittlere M auf einer Hilfsnadel stilllegen und beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnittrundung am inneren Rand in jeder 2. Rinsgesamt 13x1 (15x1 – 14x1 – 17x1 – 17x1) M und in jeder folgenden 4. Rinsgesamt 5x1 (4x1 – 5x1 – 4x1 – 4x1) abk. Die Schulterschrägung wie beim Rückenteil arb. Die andere Seite gegengleich beenden.

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die re Schulternaht schließen. Für die Halsblende mit Nadeln 4 mm 127 (129 – 133 – 141 – 141) M gleichmäßig verteilt aus der Halsausschnittkante herausstr., bzw. von den Hilfsnadeln abstr. (dabei die mittlere M des V-Ausschnitts markieren) und wie folgt kraus re str.: Bis 2 M vor der markierten M str., 2 M re überz. zusstr. (= 1 M re abh., 1 M re str., die abgehobene über die gestrickte M ziehen), die markierte M str., 2 M re zusstr., die R beenden. 1 R ohne Abn. str. und in der nächsten R alle M re abk., dabei wie vorher je 1 M an jeder Seite der MM abn.


Die li Schulternaht und Halsblendennaht schließen. Für die Armöffnungsblenden mit Nadeln 4 mm gleichmäßig verteilt 89 (95 – 109 – 115 – 123) M aus der Armöffnung herausstr. und 2 R kraus re str. In der nächsten R alle M abk. Die Seitennähte und Armöffnungsblendennähte schließen. Alle Fäden vernähen.




TOP

FASHION COTTON MÉTALLISÉ DK





LOCHMUSTER



Hinr.: 1 M re, Rückr.: 1 M li

Hinr.: 1 M li, Rückr.: 1 M re

U 1 Umschlag

2 M wie zum Re zusstr.
abh., 1 M re, die abgehobene M über die gestrickte
M ziehen

ABKÜRZUNGEN

abgeh. abgehobene(n) abh. abheben abketten abk. abm. abmaschen abn. abnehmen Ahn Abnahme(n) abstr. abstricken aufnehmen arb. arbeiten Zentimeter $_{\rm cm}$ DStb Doppelstäbchen einstr. einstricken feste fe fortlaufend fortl. Gramm herausstricken herausstr = Hinr. Hinreihe(n) hStb halbe(s) Stäbchen inkl. inklusive KM Kettmasche(n) linke, links LMLuftmasche(n) Masche(n) M Meter m MS Mustersatz Musterr Musterreihe Millimeter $_{\rm mm}$ rechte, rechts $_{
m re}$ \mathbf{R} Reihe(n) Runde(n) Rdrestlichen restl. RTRückenteil R.M Randmasche(n) Rückr. Rückreihe(n) stricken siehe S. Seite Stäbchen TT Umschlag überz. überzogen verschr. verschränkt Vorr. Vorreihe Vorrunde Vorrd VT Vorderteil wdh. wiederholen zun. zunehmen Zun. Zunahme(n) zusammen zus. zusstr. zusammenstricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

 $\begin{array}{lll} \bigstar \stackrel{\wedge}{\Omega} \stackrel{\wedge}{\Omega} & = & \text{leicht} \\ \bigstar \bigstar \stackrel{\wedge}{\Omega} & = & \text{mittel} \\ \bigstar \bigstar \bigstar & = & \text{schwer} \end{array}$

= für Anfänger geeignet

Hergestellt für: idee. Creativmarkt GmbH & Co. KG Kisau 8 33098 Paderborn www.wolle-roedel.com

© 2025 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

